

# LILDBI

armazenamento e recuperação  
de dados em bases de dados  
bibliográficas de forma  
*descentralizada*



## **Administração de bases de dados de forma descentralizada**

É um aplicativo utilizado para a administração de bases de acordo com a Metodologia LILACS. Utilizamos esse sistema para entrada, manutenção, controle de qualidade, armazenamento e recuperação de dados em bases de dados bibliográficas de forma descentralizada.



**Documentos**  
com conteúdo que se refira  
à Prevenção e Controle de  
Câncer e possa ser descrito  
utilizando-se um ou mais dos  
descritores do DeCS.

**BVS Prevenção  
e Controle de  
Câncer**



# INSERÇÃO DE ARTIGO

1

Clique em  
Administração  
de Base de  
Dados



2

## Informe usuário e senha


Usuário:

Senha:

Acesso:

3

Vamos criar  
um novo  
documento  
com indexação



Vá em Documento >  
Novo > Com Indexação

4

Selecione  
como tipo de  
documento  
**Série periódica**

Confirmar

Selecione o tipo do documento

Série Monográfica  
Monografia Pertencente a uma Coleção  
Monografia  
Não Convencional  
**Série Periódica**  
Coleção de Monografias  
Tese, Dissertação pertencente a uma série monográfica  
Tese, Dissertação

4

Selecione a base de dados e preencha as demais informações

Documentalista: INCA15

Documentos Utilitários Configuração

Documentos > Novo > COM Indexação

Processando Série

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
<a href="#">Base de Dados</a>	INCAMT INCANC INCART
	Nível Série
<a href="#">Titulo</a>	Rev. bras. cancerol Rev. bras. cardiol. (Impr.) Rev. bras. cardiol. invasiva Rev. bras. ciênc. esporte Rev. bras. ciênc. mov

<a href="#">Número do Fascículo</a>	<input type="text" value="3"/>
<a href="#">ISSN</a>	<input type="text" value="2176-9745"/>
	Imprensa
<a href="#">Data de Publicação</a>	<input type="text" value="2013"/>
<a href="#">Data Normalizada</a>	<input type="text" value="20130000"/>

5

Em Endereço Eletrônico, clique em Assist.

Documentos > Novo > CUI indexação

Processando Analítica

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
<a href="#">Número de Identificação</a>	404
<a href="#">Localização do Documento</a>	BR440.1
Assist	
<a href="#">Endereço Eletrônico</a>	
Assist	
<a href="#">Tipo de Registro</a>	
	Nível Analítico
<a href="#">Autor Pessoal</a>	
Assist	

Campo 8 - Endereço Eletrônico



8 x

**u** [http://www1.inca.gov.br/rbc/n\\_59/v03/pdf/13-artigo-mulheres-cancer-mama-expressoes-questao-social-durante-tratamento-quimioterapia-neoadjuvante.pdf](http://www1.inca.gov.br/rbc/n_59/v03/pdf/13-artigo-mulheres-cancer-mama-expressoes-questao-social-durante-tratamento-quimioterapia-neoadjuvante.pdf)

**i** Português

**q**

pdf

**y**

PDF

**g**  Texto Completo

**z**

**x**

**s**

**k**

**l**

Cancelar Confirmar

5

Em Autor  
Pessoal,  
clique  
novamente  
em Assist.

Documentos > Novo > CUIV indexação

Processando Analítica

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
<a href="#">Número de Identificação</a>	404
<a href="#">Localização do Documento</a> Assist	BR440.1
<a href="#">Endereço Eletrônico</a> Assist	
<a href="#">Tipo de Registro</a>	
	Nível Analítico
<a href="#">Autor Pessoal</a> Assist	



Campo 10 - Autor Pessoal



10		x	*	Frazão, Amanda Frazão	
			1	s.af	
			2		
			3		
			c		
			p		
			r	Selecione uma opção	
10		x	*	Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas	
			1	Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva	
			2		
			3		
			c	Rio de Janeiro	
			p	Brasil	
			r	Selecione uma opção	

Cancelar Confirmar

6

Em Título  
siga o mesmo  
procedimento

<a href="#">Título</a> Assist	
<a href="#">Título Tradução para o Inglês</a>	
<a href="#">Páginas</a> Assist	
	Informações Complementares
<a href="#">Informação Descritiva</a> Assist	
<a href="#">Idioma</a>	Inglês Espanhol Português
<a href="#">Credito</a> Assist	

## Campo 12 - Título



12 X



**Mulheres com câncer de mama: as expressões da questão social durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante**



Português

12 X



**Women with breast cancer: the meanings of social issues during the neoadjuvant chemotherapy treatment**



Inglês

12 X



**Mujeres con cáncer de mama: las expresiones de las cuestiones sociales durante el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante**



Espanhol

Cancelar

Confirmar

7

Clique no local indicado para localizar os descritores

<a href="#">Tipo de Publicação</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Artigo Clássico</li><li>Artigo Corrigido e Republicado</li><li>Artigo Histórico</li><li>Artigo Introdutório</li></ul>
<a href="#">Descritor Pré-codificado</a>	<ul style="list-style-type: none"><li>Humanos</li><li>Animais</li><li>Masculino</li><li>Feminino</li></ul>
<a href="#">Descritor Primário</a>	

[87]



DeCS Server

## Descritores Escolhidos

Descritor Primário

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



## Índice Permutado

Digite palavra ou raiz:

Índice

## Descritores Escolhidos

Descritores Escolhidos

Descritores Escolhidos

Descritores Escolhidos

Descritores Escolhidos

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



## Índice Permutado

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:3

Mostrando:1 .. 3

De:NEOPLASIAS DA MAMA

Até:NEOPLASIAS DA MAMA masculina

**NEOPLASIAS DA MAMA**

NEOPLASIAS DA MAMA animal, experimentais

NEOPLASIAS DA MAMA masculina

Nova Consulta

Índice

Mostrar

Hierárquico

## Descritores Escolhidos

### Descritores Escolhidos

^dNeoplasias da Mama

### Descritores Escolhidos

Limpar

Enviar

2

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:1

Mostrando:1 .. 1

Adicionar Primário

Adicionar Secundário

1

1 / 1

DeCS

Descritor Inglês: **Breast Neoplasms**

Descritor Espanhol: **Neoplasias de la Mama**

Descritor Português:  **Neoplasias da Mama**

Sinônimos Português:  
Câncer de Mama  
Câncer da Mama  
Câncer de Seio  
Câncer do Seio  
Câncer Mamário  
Neoplasias Mamárias  
Tumores da Mama  
Tumores de Mama  
Tumor de Seio  
Tumores de Seio  
Tumores Mamários

Categoria: [C04.588.180](#)  
[C17.800.090.500](#)

Definição Português: Tumores ou câncer da MAMA humana.

Nota de Indexação Português: somente humano; NEOPLASIAS DA MAMA MASCULINA também está disponível; veja nota lá; para animal use NEOPLASIAS MAMÁRIAS ANIMAIS ou NEOPLASIAS MAMÁRIAS EXPERIMENTAIS; Manual da NLM 24.5+, 24.6+; coord como primário com tipo histológico de neoplasia (como primário)

Qualificadores Permitidos  [sangue](#)

[irrigação sanguínea](#)

Português:  [líquido cefalorraquidiano](#)

[química](#)

7

## Inclua o Resumo do documento

The screenshot shows a document viewer interface with a table of contents on the left and a corresponding document page on the right. The table of contents items are:

- [Tesouros MS](#)  
Assist
- [Nome do Registro de Ensaio Clínico](#)  
Assist
- [Número Total de Referências](#)
- [Palavras-chave do Autor](#)  
Assist
- [Resumo / Sinopse](#)  
Assist

The right-hand page is currently displaying the 'Resumo' section, which is highlighted in blue in the table of contents. A mouse cursor is pointing at the 'Assist' button under the 'Resumo / Sinopse' entry.



uma ocorrência

**Introdução:** O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente em mulheres no mundo e o que causa mais óbitos em mulheres brasileiras. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado número de diagnósticos em estadiamento avançado. Nesse caso, uma das propostas de tratamento é a quimioterapia neoadjuvante que causa muitos efeitos colaterais com repercussões na vida social. **Objetivo:** Identificar as expressões da questão social, referidas por pacientes mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Método:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, pautado no método de análise e interpretação da "hermenêutica-dialética". Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com usuárias com câncer de mama, matriculadas no INCA em 2012, que realizaram quimioterapia neoadjuvante.

8

Clique em  
Confirmar  
para salvar



# 9

Em caso de **Erro**, verifique o campo indicado na mensagem.

The screenshot shows a web interface for a database system. At the top, there is a header with 'a: INCA15' on the left and 'Base de dad' on the right. Below the header, there are two navigation links: 'Configuração' and 'Trocar Perfil'. The main content area is titled 'Mensagem' and contains a 'Voltar' button. Below the button is a table with the following data:

Tipo	Tag	Campo	Mensagem	Dado
ERRO	10	Autor Pessoal	Não é permitido branco no final do campo	s.af

A red circle highlights the 'Tipo' column, which contains the word 'ERRO'.

Corrigindo o  
**Erro** indicado

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
<a href="#">Número de Identificação</a>	404
<a href="#">Localização do Documento</a> Assist	BR440.1
<a href="#">Endereço Eletrônico</a> Assist	^uhttp://www1.inca.gov.br/rbc/n_59/v03/pdf/13-artigo-mulhe
<a href="#">Tipo de Registro</a>	Material textual
	Nível Analítico
<a href="#">Autor Pessoal</a> Assist	Frazão, Amanda Frazão^1s.af Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas^1Instituto Nacional de



10  X

\* Frazão, Amanda Frazão  

1 s.af

2

3

c

p

r Seleccione uma opção

10  X

\* Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas  

1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva

c Rio de Janeiro

p Brasil

2

3

r Seleccione uma opção

Cancelar Confirmar



**Verifique a  
vizualização  
do cadastro**

[Documentos](#) > [Novo](#) > [COM Indexação](#)

## Visualização

[01]	Código do Centro	BR440.1
[91]	Data da Criação do Registro	20131111
[04]	Base de Dados	INCART
[30]	Título	Rev. bras. cancerol
[31]	Volume	59
[32]	Número do Fascículo	3
[35]	ISSN	2176-9745
[64]	Data de Publicação	2013
[65]	Data Normalizada	20130000
[899]	Versão do Software	LILDBI-WEB 1.7

[83]	Resumo / Sinopse	<p>Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente em mulheres no mundo e o que causa mais óbitos em mulheres brasileiras. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado número de diagnósticos em estadiamento avançado. Nesse caso, uma das propostas de tratamento é a quimioterapia neoadjuvante que causa muitos efeitos colaterais com repercussões na vida social. Objetivo: Identificar as expressões da questão social, referidas por pacientes mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, pautado no método de análise e interpretação da "hermenêutica-dialética". Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com usuárias com câncer de mama, matriculadas no INCA em 2012, que realizaram quimioterapia neoadjuvante. Resultados: A centralidade da mulher nos arranjos familiares e o processo de feminização da pobreza foram aspectos que se destacaram na investigação. Conclusão: Percebeu-se que os reflexos dos fenômenos que atingem as mulheres no mundo atual são ainda mais contundentes quando elas passam por um tratamento quimioterápico de câncer de mama. Sugere-se a necessidade de políticas públicas que apoiem essas mulheres possibilitando-lhes o acesso à atenção integral à saúde, entendendo que a garantia de suporte social e financeiro são fatores fundamentais para o objetivo maior de promoção da saúde (AU)<sup>ipt</sup></p> <p>Introduction: Breast cancer is the second most common malignant neoplasm in women worldwide and the main tumor concerning to deaths of Brazilian women. This finding may be attributed to the high number of diagnosis in advanced stage. In this case, one of the available treatments is the neoadjuvant chemotherapy, which causes many side effects, including impacts in social life. Objective: To identify the meanings of social issues mentioned by female patients diagnosed with malignant breast cancer, during their neoadjuvant chemotherapy treatment at National Cancer Institute. Method: This is a qualitative study, based on the analysis and interpretation of "hermeneutic-dialectic". There were conducted 10 semi-structured surveys with users with breast cancer who were enrolled at National Cancer Institute José Alencar Gomes da Silva (INCA) in 2012, and who underwent neoadjuvant chemotherapy. Results: The central role of women in family structures and the process of feminization of poverty were aspects that stood out in the study. Conclusion: It was realized that the reflections of the phenomena that affect women in the world nowadays are even more decisive when they have passed through a chemotherapy treatment for breast cancer. We believe that public policies that support these women are needed in order to enable them the access to comprehensive health care, once we understand that the guarantee of social and financial support are central to the main goal which is the promotion of health (AU)<sup>ien</sup></p> <p>Introducción: El cáncer de mama es el segundo tipo de neoplasia maligna más frecuente en las mujeres en el mundo y el que causa más óbitos en las mujeres brasileñas. Esta constatación puede atribuirse al elevado número de diagnósticos en estadiamento avanzado. En este caso, una de las propuestas de tratamiento es la quimioterapia neoadjuvante, que produce muchos efectos colaterales con repercusión en la vida social. Objetivo: identificar las expresiones de la cuestión social, relatadas por pacientes mujeres con diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante el tratamiento de quimioterapia neoadjuvante en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Se trató de un estudio de naturaleza cualitativa, pautado en el método de análisis e interpretación de la "hermenéutica-dialéctica". Han sido realizadas 10 entrevistas semiestruturadas con usuarias con cáncer de mama dadas de alta en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) en 2012, que han realizado quimioterapia neoadjuvante. Resultados: La centralidad de la mujer en la estructura familiar y el proceso de feminización de la pobreza fueron aspectos que se destacaron en la investigación. Conclusión: Se ha notado que los reflejos de los fenómenos que afectan a las mujeres en el mundo actual son aún más contundentes cuando ellas pasan por un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama. Se sugiere la necesidad de políticas públicas que apoyen a esas mujeres permitiéndoles el acceso a la atención integral a la salud, pues entendemos que la garantía del soporte social y financiero son factores fundamentales para el objetivo mayor de promocionar la salud (AU)<sup>ies</sup></p>
------	---------------------	---

[Voltar](#) [Gravar](#)

# Grave o registro

[Voltar](#) [Gravar](#)



**Pronto!**

O documento já está  
na base de dados da  
**BVS Prevenção e  
Controle de Câncer**

**Mais informações em**

<http://wiki.bireme.org/pt/index.php/LILDBI-Web>