


LILDBI

armazenamento e recuperação
de dados em bases de dados
bibliográficas de forma
descentralizada



Administração de bases de dados de forma descentralizada

É um aplicativo utilizado para a administração de bases de acordo com a Metodologia LILACS. Utilizamos esse sistema para entrada, manutenção, controle de qualidade, armazenamento e recuperação de dados em bases de dados bibliográficas de forma descentralizada.



Documentos
com conteúdo que se refira
à Prevenção e Controle de
Câncer e possa ser descrito
utilizando-se um ou mais dos
descritores do DeCS.

**BVS Prevenção
e Controle de
Câncer**




LILDBI

INSERÇÃO DE ARTIGO


1

Clique em
Administração
de Base de
Dados



2

Informe usuário e senha

A screenshot of a login window with a light blue background. It contains three input fields: 'Usuário' with the text 'usuario', 'Senha' with masked characters '.....', and 'Acesso' with a dropdown menu showing 'Documentalista'. At the bottom are two buttons: 'Confirmar' and 'Sair'.


Usuário:

Senha:

Acesso:

3

Vamos criar
um novo
documento
com indexação



Vá em Documento >
Novo > Com Indexação

4

Selecione
como tipo de
documento
Série periódica

Confirmar

Selecione o tipo do documento

Série Monográfica
Monografia Pertencente a uma Coleção
Monografia
Não Convencional
Série Periódica
Coleção de Monografias
Tese, Dissertação pertencente a uma série monográfica
Tese, Dissertação

4

Selecione a base de dados e preencha as demais informações

Documentalista: INCA15

Documentos Utilitários Configuração

Documentos > Novo > COM Indexação

Processando Série

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
Base de Dados	INCAMT INCANC INCART
	Nível Série
Título	Rev. bras. cancerol Rev. bras. cardiol. (Impr.) Rev. bras. cardiol. invasiva Rev. bras. ciênc. esporte Rev. bras. ciênc. mov

<u>Número do Fascículo</u>	3
<u>ISSN</u>	2176-9745
	Imprensa
<u>Data de Publicação</u>	2013
<u>Data Normalizada</u>	20130000
Cancelar Confirmar	

5

Em Endereço
Eletrónico,
clique em
Assist.

Documentos > Novo > CDM indexação

Processando Analítica

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
Número de Identificação	404
Localização do Documento	BR440.1
Assist	
Endereço Eletrónico	
Assist	
Tipo de Registo	
	Nível Analítico
Autor Pessoal	
Assist	

Campo 8 - Endereço Eletrônico



8



x

u

http://www1.inca.gov.br/rbc/n_59/v03/pdf/13-artigo-mulheres-cancer-mama-expressoes-questao-social-durante-tratamento-quimioterapia-neoadjuvante.pdf

i

Português

q

pdf

y

PDF

g

☐ Texto Completo

z

x

s

k

l

Cancelar

Confirmar

5

Em Autor
Pessoal,
clique
novamente
em Assist.

Documentos > Novo > CDM Indexação

Processando Analítica

Cancelar Con

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
Número de Identificação	404
Localização do Documento Assist	BR440.1
Endereço Eletrônico Assist	
Tipo de Registro	
	Nível Analítico
Autor Pessoal Assist	

Campo 10 - Autor Pessoal



10 X

*	Frazão, Amanda Frazão	
1	s.af	
2		
3		
c		
p		
r	Selecione uma opção	

10 X

*	Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas	
1	Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva	
2		
3		
c	Rio de Janeiro	
p	Brasil	
r	Selecione uma opção	

Cancelar

Confirmar

6

Em Título
siga o mesmo
procedimento

Título	
Assist	
Título Tradução para o Inglês	
Páginas	
Assist	
	Informações Complementares
Informação Descritiva	
Assist	
Idioma	Inglês Espanhol Português
Credito	
Assist	

Campo 12 - Título



12



X

*

Mulheres com câncer de mama: as expressões da questão social durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante

i

Português

12



X

*

Women with breast cancer: the meanings of social issues during the neoadjuvant chemotherapy treatment

i

Inglês

12



X

*

Mujeres con cáncer de mama: las expresiones de las cuestiones sociales durante el tratamiento de la quimioterapia neoadyuvante

i

Espanhol

Cancelar

Confirmar

7

Clique no
local indicado
para localizar
os descritores

Tipo de Publicação

Artigo Clássico
Artigo Corrigido e Republicado
Artigo Histórico
Artigo Introdutório

Descritor Pré-codificado

Humanos
Animais
Masculino
Feminino

Descritor Primário

[87]

DeCS Server

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



Índice Permutado

Digite palavra ou raiz:

Índice

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



Índice Permutado

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:3

Mostrando:1 .. 3

De:NEOPLASIAS DA MAMA

Até:NEOPLASIAS DA MAMA masculina

NEOPLASIAS DA MAMA

NEOPLASIAS DA MAMA animal, experimentais

NEOPLASIAS DA MAMA masculina

Nova Consulta

Índice

Mostrar

Hierárquico

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

^dNeoplasias da Mama

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

2

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:1

Mostrando:1 .. 1

Adiciona Primário

Adicionar Secundário

1

1 / 1

DeCS

Descritor Inglês: **Breast Neoplasms**

Descritor Espanhol: **Neoplasias de la Mama**

Descritor Português: ☒ **Neoplasias da Mama**

Sinônimos Português:
Câncer de Mama
Câncer da Mama
Câncer de Seio
Câncer do Seio
Câncer Mamário
Neoplasias Mamárias
Tumores da Mama
Tumores de Mama
Tumor de Seio
Tumores de Seio
Tumores Mamários

Categoria: [C04.588.180](#)
[C17.800.090.500](#)

Definição Português: Tumores ou câncer da MAMA humana.

Nota de Indexação Português: somente humano; NEOPLASIAS DA MAMA MASCULINA também está disponível; veja nota lá; para animal use NEOPLASIAS MAMÁRIAS ANIMAIS ou NEOPLASIAS MAMÁRIAS EXPERIMENTAIS; Manual da NLM 24.5+, 24.6+; coord como primário com tipo histológico de neoplasia (como primário)

Qualificadores Permitidos

Português:

☐ [sangue](#)

☐ [líquido cefalorraquidiano](#)

☐ [irrigação sanguínea](#)

☐ [química](#)

7

Inclua o Resumo do documento

Tesauros MS Assist	
Nome do Registro de Ensaio Clínico Assist	
Número Total de Referências	
Palavras-chave do Autor Assist	
Resumo / Sinopse Assist	Resumo



uma ocorrência

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente em mulheres no mundo e o que causa mais óbitos em mulheres brasileiras. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado número de diagnósticos em estadiamento avançado. Nesse caso, uma das propostas de tratamento é a quimioterapia neoadjuvante que causa muitos efeitos colaterais com repercussões na vida social. **Objetivo:** Identificar as expressões da questão social, referidas por pacientes mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Método:** Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, pautado no método de análise e interpretação da "hermenêutica-dialética". Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com usuárias com câncer de mama, matriculadas no INCA em 2012, que realizaram quimioterapia neoadjuvante.

8

Clique em
Confirmar
para salvar



9

Em caso de **Erro**, verifique o campo indicado na mensagem.

The screenshot shows a database error message window. The window title is "a: INCA15" and "Base de dados". It has two buttons: "Configuração" and "Trocar Perfil". The main area is titled "Mensagem" and contains a "Voltar" button. Below this is a table with error details.

Tipo	Tag	Campo	Mensagem	Dado
ERRO	10	Autor Pessoal	Não é permitido branco no final do campo	s.af

Corrigindo o
Erro indicado

Campo	Descrição bibliográfica:
	Informações Gerais
Número de Identificação	404
Localização do Documento Assist	BR440.1
Endereço Eletrônico Assist	^uhttp://www1.inca.gov.br/rbc/n_59/v03/pdf/13-artigo-mulhe
Tipo de Registro	Material textual
	Nível Analítico
Autor Pessoal Assist	Frazão, Amanda Frazão^1s.af Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas^1Instituto Nacional de

10

 X

*

Frazão, Amanda Frazão

1

s.af

2

3

c

p

r

Selecione uma opção

10

 X

*

Skaba, Márcia Marília Fróes Vargas

1

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva

c

Rio de Janeiro

p

Brasil

2

3

r

Selecione uma opção

Cancelar

Confirmar



**Verifique a
vizualização
do cadastro**

Versão 1.7a

Documentalista: INCA15

Base de dados: LILACS

Documentos

Utilitários

Configuração

Trocar Perfil

Sa

Documentos > Novo > COM Indexação

Visualização

[01]	Código do Centro	BR440.1
[91]	Data da Criação do Registro	20131111
[04]	Base de Dados	INCART
[30]	Título	Rev. bras. cancerol
[31]	Volume	59
[32]	Número do Fascículo	3
[35]	ISSN	2176-9745
[64]	Data de Publicação	2013
[65]	Data Normalizada	20130000
[899]	Versão do Software	LILDBI-WEB 1.7

[83]	Resumo / Sinopse	Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente em mulheres no mundo e o que causa mais óbitos em mulheres brasileiras. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado número de diagnósticos em estadiamento avançado. Nesse caso, uma das propostas de tratamento é a quimioterapia neoadjuvante que causa muitos efeitos colaterais com repercussões na vida social. Objetivo: Identificar as expressões da questão social, referidas por pacientes mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, pautado no método de análise e interpretação da "hermenêutica-dialética". Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com usuárias com câncer de mama, matriculadas no INCA em 2012, que realizaram quimioterapia neoadjuvante. Resultados: A centralidade da mulher nos arranjos familiares e o processo de feminização da pobreza foram aspectos que se destacaram na investigação. Conclusão: Percebeu-se que os reflexos dos fenômenos que atingem as mulheres no mundo atual são ainda mais contundentes quando elas passam por um tratamento quimioterápico de câncer de mama. Sugere-se a necessidade de políticas públicas que apoiem essas mulheres possibilitando-lhes o acesso à atenção integral à saúde, entendendo que a garantia de suporte social e financeiro são fatores fundamentais para o objetivo maior de promoção da saúde (AU)^{ipt} Introduction: Breast cancer is the second most common malignant neoplasm in women worldwide and the main tumor concerning to deaths of Brazilian women. This finding may be attributed to the high number of diagnosis in advanced stage. In this case, one of the available treatments is the neoadjuvant chemotherapy, which causes many side effects, including impacts in social life. Objective: To identify the meanings of social issues mentioned by female patients diagnosed with malignant breast cancer, during their neoadjuvant chemotherapy treatment at National Cancer Institute. Method: This is a qualitative study, based on the analysis and interpretation of "hermeneutic-dialectic". There were conducted 10 semi-structured surveys with users with breast cancer who were enrolled at National Cancer Institute José Alencar Gomes da Silva (INCA) in 2012, and who underwent neoadjuvant chemotherapy. Results: The central role of women in family structures and the process of feminization of poverty were aspects that stood out in the study. Conclusion: It was realized that the reflections of the phenomena that affect women in the world nowadays are even more decisive when they have passed through a chemotherapy treatment for breast cancer. We believe that public policies that support these women are needed in order to enable them the access to comprehensive health care, once we understand that the guarantee of social and financial support are central to the main goal which is the promotion of health (AU)^{ien} Introducción: El cáncer de mama es el segundo tipo de neoplasia maligna más frecuente en las mujeres en el mundo y el que causa más óbitos en las mujeres brasileñas. Esta constatación puede atribuirse al elevado número de diagnósticos en estadiamento avanzado. En este caso, una de las propuestas de tratamiento es la quimioterapia neoadjuvante, que produce muchos efectos colaterales con repercusión en la vida social. Objetivo: identificar las expresiones de la cuestión social, relatadas por pacientes mujeres con diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante el tratamiento de quimioterapia neoadjuvante en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Se trató de un estudio de naturaleza cualitativa, pautado en el método de análisis e interpretación de la "hermenéutica-dialéctica". Han sido realizadas 10 entrevistas semiestructuradas con usuarias con cáncer de mama dadas de alta en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) en 2012, que han realizado quimioterapia neoadjuvante. Resultados: La centralidad de la mujer en la estructura familiar y el proceso de feminización de la pobreza fueron aspectos que se destacaron en la investigación. Conclusión: Se ha notado que los reflejos de los fenómenos que afectan a las mujeres en el mundo actual son aún más contundentes cuando ellas pasan por un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama. Se sugiere la necesidad de políticas públicas que apoyen a esas mujeres permitiéndoles el acceso a la atención integral a la salud, pues entendemos que la garantía del soporte social y financiero son factores fundamentales para el objetivo mayor de promocionar la salud (AU)^{ies}
------	------------------	--

[Voltar](#) [Gravar](#)

Grave o registro

[Voltar](#) [Gravar](#)

Pronto!

O documento já está
na base de dados da
BVS Prevenção e
Controle de Câncer




LILDBI

INSERÇÃO DE TESE


1

Clique em
Administração
de Base de
Dados



2

Informe usuário e senha

A screenshot of a login window with a light blue background. It contains three input fields: 'Usuário' with the text 'usuario', 'Senha' with masked characters '.....', and 'Acesso' with a dropdown menu showing 'Documentalista'. At the bottom are two buttons: 'Confirmar' and 'Sair'.


Usuário:

Senha:

Acesso:

3

Vamos criar
um novo
documento
com indexação



Vá em Documento >
Novo > Com Indexação

4

Selecione
como tipo de
documento
Tese, Dissertação

Confirmar

Selecione o tipo do documento

Série Monográfica
Monografia Pertencente a uma Coleção
Monografia
Não Convencional
Série Periódica
Coleção de Monografias
Tese, Dissertação pertencente a uma série monográfica
Tese, Dissertação



LILDBI

**Indexando
a Tese**

1

Em
Localização do
documento,
coloque o
código do seu
centro
cooperante.

Documentalista: conprev1 Base de dados: LILACS

Documentos Utilitários Configuração Trocar Perfil

Documentos > Novo > COM Indexação

Processando Tese, Dissertação

Cancelar Confirmar

Campo	Descrição bibliográfica:
Informações Gerais	
Número de Identificação	1226
Localização do Documento	
Assist	
Base de Dados	INCATE INCATI INTO
Tombo	
Endereço Eletrônico	
Assist	
Tipo de Registro	
	Nível Monográfico
Autor Pessoal	
Assist	
Título	
Assist	

BR440.1

2

Em Base
de Dados,
selecione
LILDBI e
INCATE

Documentalista: conprev1 Base de dados: LILACS

Documentos > Novo > COM Indexação

Processando Tese, Dissertação

Cancelar Confirmar

Campo	Descrição bibliográfica:
Informações Gerais	
Número de Identificação	1226
Localização do Documento	
Assist	
Base de Dados	INCATE INCATE INTO
Tombo	
Endereço Eletrônico	
Assist	
Tipo de Registro	
	Nível Monográfico
Autor Pessoal	
Assist	
Título	
Assist	

INCATC
INCATE
INTO
INCATE
LILACS

3

Em
Endereço
Eletrônico,
clique em

Assist

Documentalista: conprev1 Base de dados: LILACS

Documentos > Novo > COM Indexação

Processando Tese, Dissertação

Cancelar Confirmar

Campo	Descrição bibliográfica:	tag
Informações Gerais		
Número de Identificação	1226	[02]
Localização do Documento		[03]
Base de Dados	INCATE INCATI INTO	[04]
Tombo		[07]
Endereço Eletrônico		[08]
Tipo de Documento		[09]
Nível Monográfico		[16]
Título		[18]

Publicar Documento

Preencha
os campos
e clique
em Gravar

Campo 8 - Endereço Eletrônico

Adicionar campo Gravar

8   











 ☒ Texto Completo











Adicionar campo Gravar

Cancelar Gravar

4

Clique no
local indicado
para localizar
os descritores

Tipo de Publicação

- Artigo Clássico
- Artigo Corrigido e Republicado
- Artigo Histórico
- Artigo Introdutório

Descritor Pré-codificado

- Humanos
- Animais
- Masculino
- Feminino

Descritor Primário

[87]

DeCS Server

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



Índice Permutado

Digite palavra ou raiz:

Índice

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

DeCS Descritores em Ciências da Saúde



Índice Permutado

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:3

Mostrando:1 .. 3

De:NEOPLASIAS DA MAMA

Até:NEOPLASIAS DA MAMA masculina

NEOPLASIAS DA MAMA

NEOPLASIAS DA MAMA animal, experimentais

NEOPLASIAS DA MAMA masculina

Nova Consulta

Índice

Mostrar

Hierárquico

Descritores Escolhidos

Descritor Primário

^dNeoplasias da Mama

Descritor Secundário

Limpar

Enviar

2

Pesquisa sobre:NEOPLASIAS DA MAMA

Descritores Encontrados:1

Mostrando:1 .. 1

Adicionar Primário

Adicionar Secundário

1

1 / 1

DeCS

Descritor Inglês: **Breast Neoplasms**

Descritor Espanhol: **Neoplasias de la Mama**

Descritor Português: ☒ **Neoplasias da Mama**

Sinônimos Português:
Câncer de Mama
Câncer da Mama
Câncer de Seio
Câncer do Seio
Câncer Mamário
Neoplasias Mamárias
Tumores da Mama
Tumores de Mama
Tumor de Seio
Tumores de Seio
Tumores Mamários

Categoria: [C04.588.180](#)
[C17.800.090.500](#)

Definição Português: Tumores ou câncer da MAMA humana.

Nota de Indexação Português: somente humano; NEOPLASIAS DA MAMA MASCULINA também está disponível; veja nota lá; para animal use NEOPLASIAS MAMÁRIAS ANIMAIS ou NEOPLASIAS MAMÁRIAS EXPERIMENTAIS; Manual da NLM 24.5+, 24.6+; coord como primário com tipo histológico de neoplasia (como primário)

Qualificadores Permitidos

Português:

☐ [sangue](#)

☐ [líquido cefalorraquidiano](#)

☐ [irrigação sanguínea](#)

☐ [química](#)


5

Inclua o Resumo da Tese

Tesauros MS Assist	
Nome do Registro de Ensaio Clínico Assist	
Número Total de Referências	
Palavras-chave do Autor Assist	
Resumo / Sinopse Assist	Resumo

Inclua o resumo
em português

Depois clique em
Adicionar campo
para incluir
outros idiomas



The screenshot shows a window titled "Campo 83 - Resumo / Sinopse". At the top, there are two buttons: "Adicionar campo" (with a plus icon) and "Gravar" (with a floppy disk icon). Below these, there is a list of fields. The first field is labeled "83" and contains the text "de um estudo sobre causas de afastamentos do trabalho por adoecimento do profissional... (au)". To the right of this text is a dropdown menu currently set to "Português". Below the first field, there is another entry labeled "83" with a plus icon and an "X" icon. At the bottom of the window, there are two buttons: "Cancelar" and "Gravar". A green arrow points from the text "Adicionar campo" in the instructions to the "Adicionar campo" button in the interface.

6

Preencha
os todos
os demais
campos

The image shows a web form interface with a light blue background. At the top, there is a header bar with navigation icons (back, forward, search, etc.). Below the header, the form is divided into two main columns. The left column contains several text input fields, some of which are filled with gray placeholder text. The right column contains several text input fields, some of which are filled with blue placeholder text. At the bottom of the form, there are two large, empty rectangular boxes, likely for a signature or stamp.

7

Clique em
Confirmar
para salvar



**Verifique a
vizualização
do cadastro**

Versão 1.7a

Documentalista: INCA15

Base de dados: LILACS

Documentos

Utilitários

Configuração

Trocar Perfil

Sa

Documentos > Novo > COM Indexação

Visualização

[01]	Código do Centro	BR440.1
[91]	Data da Criação do Registro	20131111
[04]	Base de Dados	INCART
[30]	Título	Rev. bras. cancerol
[31]	Volume	59
[32]	Número do Fascículo	3
[35]	ISSN	2176-9745
[64]	Data de Publicação	2013
[65]	Data Normalizada	20130000
[899]	Versão do Software	LILDBI-WEB 1.7

[83]	Resumo / Sinopse	Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia maligna mais frequente em mulheres no mundo e o que causa mais óbitos em mulheres brasileiras. Essa constatação pode ser atribuída ao elevado número de diagnósticos em estadiamento avançado. Nesse caso, uma das propostas de tratamento é a quimioterapia neoadjuvante que causa muitos efeitos colaterais com repercussões na vida social. Objetivo: Identificar as expressões da questão social, referidas por pacientes mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante o tratamento de quimioterapia neoadjuvante no Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, pautado no método de análise e interpretação da "hermenêutica-dialética". Foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas com usuárias com câncer de mama, matriculadas no INCA em 2012, que realizaram quimioterapia neoadjuvante. Resultados: A centralidade da mulher nos arranjos familiares e o processo de feminização da pobreza foram aspectos que se destacaram na investigação. Conclusão: Percebeu-se que os reflexos dos fenômenos que atingem as mulheres no mundo atual são ainda mais contundentes quando elas passam por um tratamento quimioterápico de câncer de mama. Sugere-se a necessidade de políticas públicas que apoiem essas mulheres possibilitando-lhes o acesso à atenção integral à saúde, entendendo que a garantia de suporte social e financeiro são fatores fundamentais para o objetivo maior de promoção da saúde (AU)^{ipt} Introduction: Breast cancer is the second most common malignant neoplasm in women worldwide and the main tumor concerning to deaths of Brazilian women. This finding may be attributed to the high number of diagnosis in advanced stage. In this case, one of the available treatments is the neoadjuvant chemotherapy, which causes many side effects, including impacts in social life. Objective: To identify the meanings of social issues mentioned by female patients diagnosed with malignant breast cancer, during their neoadjuvant chemotherapy treatment at National Cancer Institute. Method: This is a qualitative study, based on the analysis and interpretation of "hermeneutic-dialectic". There were conducted 10 semi-structured surveys with users with breast cancer who were enrolled at National Cancer Institute José Alencar Gomes da Silva (INCA) in 2012, and who underwent neoadjuvant chemotherapy. Results: The central role of women in family structures and the process of feminization of poverty were aspects that stood out in the study. Conclusion: It was realized that the reflections of the phenomena that affect women in the world nowadays are even more decisive when they have passed through a chemotherapy treatment for breast cancer. We believe that public policies that support these women are needed in order to enable them the access to comprehensive health care, once we understand that the guarantee of social and financial support are central to the main goal which is the promotion of health (AU)^{ien} Introducción: El cáncer de mama es el segundo tipo de neoplasia maligna más frecuente en las mujeres en el mundo y el que causa más óbitos en las mujeres brasileñas. Esta constatación puede atribuirse al elevado número de diagnósticos en estadiamento avanzado. En este caso, una de las propuestas de tratamiento es la quimioterapia neoadjuvante, que produce muchos efectos colaterales con repercusión en la vida social. Objetivo: identificar las expresiones de la cuestión social, relatadas por pacientes mujeres con diagnóstico de neoplasia maligna de mama, durante el tratamiento de quimioterapia neoadjuvante en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). Método: Se trató de un estudio de naturaleza cualitativa, pautado en el método de análisis e interpretación de la "hermenéutica-dialéctica". Han sido realizadas 10 entrevistas semiestructuradas con usuarias con cáncer de mama dadas de alta en el Instituto Nacional del Cáncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) en 2012, que han realizado quimioterapia neoadjuvante. Resultados: La centralidad de la mujer en la estructura familiar y el proceso de feminización de la pobreza fueron aspectos que se destacaron en la investigación. Conclusión: Se ha notado que los reflejos de los fenómenos que afectan a las mujeres en el mundo actual son aún más contundentes cuando ellas pasan por un tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama. Se sugiere la necesidad de políticas públicas que apoyen a esas mujeres permitiéndoles el acceso a la atención integral a la salud, pues entendemos que la garantía del soporte social y financiero son factores fundamentales para el objetivo mayor de promocionar la salud (AU)^{ies}
------	------------------	--

[Voltar](#) [Gravar](#)

Grave o registro

[Voltar](#) [Gravar](#)

Pronto!

A tese já está
na base de dados da
BVS Prevenção e
Controle de Câncer

Mais informações em

<http://wiki.bireme.org/pt/index.php/LILDBI-Web>